

# 티키11

티키11은 애초 2013년 4월로 예정되어 있었으나, 2013년 6월에 최종 출시될 가능성이 높습니다. 버전 수명 주기에 따라 12.1이 출시될 때까지 지원될 것입니다.

Tiki10처럼, 필수사항은 PHP 5.3.x 입니다

pre-5.3 지원이 필요하시다면, 장기 지원 버전인 Tiki9 을 사용하실 수 있습니다.

- 1.1. 고급 등급□
- 1.2. 검사 (개선사항)
- 1.3. 댓글
- 1.4. 외부 라이브러리들을 관리하기 위하여 컴포저가 추가됨
- 1.5. 콘솔
- 1.6. 엘파인더 (elFinder)
- 1.7. 파일 갤러리
  - 1.7.1. 엘파인더로 관리
- 1.8. Gravatar
- 1.9. 구글 Analytics←
- 1.10. 기계 번역
- 1.11. 메일□
- 1.12. 모듈
  - 1.12.1. freetags\_most\_popular 모듈 개선됨
  - 1.12.2. last\_youtube\_playlist\_videos (최근 유튜브 재생목록 동영상) 모듈이 향상됨
  - 1.12.3. 인기 블로거를 나열하는 모듈

- 1.13. OpenPGP
- 1.14. 특정 작업에 대하여 메모리와 시간 제한을 오버라이드
- 1.15. 지불
- 1.16. rewrite 규칙을 routing 파일로 교체
- 1.17. 검색
- 1.18. 세션 충돌 보호
- 1.19. Setup.sh
- 1.20. 테마
  - 1.20.1. mod 에 업데이트됨: 다 수
  - 1.20.2. 신규: Greenvalley
  - 1.20.3. 신규: Uthopias
  - 1.20.4. 신규: teal frmo jqui 내 부에 수평선 선택사항
- 1.21. 트래커
  - 1.21.1. 인라인 편집
  - 1.21.2. 트래커 나열: 필드 찾기에 자동완성이 추가됨.
  - 1.21.3. 트래커 필드: 칼투라
  - 1.21.4. 트래커 필드: Math
- 1.22. 번역
- 1.23. 동영상
- 1.24. 위키
  - 1.24.1. 플래그 표기된 수정

- 1.25. 위키 플러그인
  - 1.25.1. ListExecute 플러그인
- \*\* 업그레이드 \*\*

(본 문서의 영어 원문은 알파벳순으로 항목이 정렬되어있음)

## 1.1. 고급 등급 □

- Dogfood Ease Importance Priority 에 대한 다양한 기능 향상

## 1.2. 검사 (개선사항)

티키-검사 내부에 윈캐시 (WinCache) 바이트 코드 캐시(ByteCode Cache) 에 대한 검사를 추가함. 서버 검사를 참조하십시오

## 1.3. 댓글

- 초기 게시 후에 유예 기간 동안 작가로 하여금 댓글이 편집되는 것을 허용

# 1.4. 외부 라이브러리를 관리하기 위하여 컴포저가 추가됨

이는 티키 사용자에게는 영향을 미치지 않지만, 개발자들에 대하여 더 나은 환경을 제공합니다. 추가 정보는 <https://dev.tiki.org/Composer> 와 아래의 "#업그레이드" 섹션을 살펴보십시오.

# 1.5. 콘솔

티키 콘솔은 명령줄을 통하여 티키 설치를 관리하기 위한 것입니다. 이는 Symfony 의 콘솔 컴포넌트 에 기반하고 있습니다. 다음의 내용들을 처리합니다

- 티키 설치, 구성, 업데이트
  - 이전 'php installer/shell.php' 명령어와 동등합니다
- 프로필 설치 후 잊어버리기
- 캐시 삭제
- 검색 캐시 리빌드
- .....

콘솔을 참고하십시오.

# 1.6. 엘파인더 (eFinder)


#엘파인더로\_관리 참조



## 1.7. 파일 갤러리

# 1.7.1. 엘파인더로 관리

파일 갤러리는 새롭고 보다 더 비주얼한 방식으로 파일과 폴더를 관리하는 것을 허용하여, 드래그 앤 드롭 기능이 파일 갤러리 내부에서 가능해지며, 로컬 데스크톱과 티키 파일 갤러리에서도 가능해집니다



확대하려면 클릭

추가 정보는, 파일 갤러리 및 엘파인더 를 참고

# 1.8. Gravatar

모든 사용자 아바타에 대하여 그라바타를 사용할 선택사항 추가 됨 (<https://en.gravatar.com/>)

# 1.9. 구글 Analytics←

- Google Analytics 은 이제 기본설정이어서 더 이상 PluginGoogleAnalytics 을 사용할 필요가 없습니다

# 1.10. 기계 번역

- 지원이 구글 번역 버전 2에 대하여 업데이트 됨 (v1은 더 이상 무료가 아님)
- Bing번역기에 대한 지원 추가됨

←

# 1.11. 메일 □

- Zend\_Mail implementation 에 의한 htmlMailMime 로 교체

# 1.12. 모듈

이제 템플릿 내부에 모듈 및 모듈 구역을 하드 코딩하는 것이 가능  
구역 내부에 모든 모듈을 표기

```
{modulelist zone=top}
```

템플릿 내부에 모듈의 변수를 하드 코딩하는 것을 허용

```
{module module=search title="xyz" ...}
```

이는 개발, 시험, 배포를 손쉽게 싱크하는 데 유용함: 구성 관리

- <http://sourceforge.net/p/tikiwiki/code/44270>! 사용자 정의 모듈 영역을 허용
- 페이지 내부의 사용자 지정 모듈 영역을 표시할 ModuleList 위키 플러그인
- 스마트 플러그인을 사용하여 템플릿 내부에 모듈 목록을 포함하는 것을 허용
- <http://thread.gmane.org/gmane.comp.cms.tiki.devel/28929>

# 1.12.1. freetags\_most\_popular 모듈 개선 됨

freetags\_most\_popular 모듈 내부에 개체의 유형을 (위키 페이지, 블로그 게시물, 기사, 파일 갤러리, 등등) 선택할 새 매개변수가 있습니다.



# 1.12.2. last\_youtube\_playlist\_videos (최근 유튜브 재생목록 동영상) 모듈이 향상됨

이 모듈은 The module accepts the param "orderby" 매개변수를 받아들여 표시되는 재생목록 내부에 동영상의 정렬 순서를 지정하고, 기본이 유튜브의 공식 기본인 'position' (위치) 로 돌아왔습니다.

Module last\_youtube\_playlist\_videos 를 참조하십시오

# 1.12.3. 인기 블로거를 나열하는 모듈

인기 블로거 (top blogger) 를 나열하는 모듈

# 1.13. OpenPGP

OpenPGP 지원이 추가됨.

# 1.14. 특정 작업에 대하여 메모리와 시간 제한을 오버라이드

- <http://sourceforge.net/p/tikiwiki/code/43870>
- <http://sourceforge.net/p/tikiwiki/code/43907>

# 1.15. 지불

티키11 로 기초적이지만 가능성을 갖춘 쇼핑 사이트를 만들 수 있는 예제 템플릿. TikiKart 프로필에 의하여 사용되며, 마침내 작동함!  
(아직 매우 실험적인 단계이며, 아직 사용자 지정 검색 및 여러 사항을 추가해야함...)

# 1.16. rewrite 규칙을 routing 파일로 교체

• <http://sourceforge.net/p/tikiwiki/code/44661/>

# 1.17. 검색

- 통합 검색에 대하여 통계 검색 지원

# 1.18. 세션 충돌 보호

• <http://sourceforge.net/p/tikiwiki/code/45249/>



# 1.19. Setup.sh

추가 정보는 위의 "#컴포저(Composer)"와 아래의 "#업그레이드"라는 섹션들을 살펴보십시오.

# 1.20. 테마

# 1.20.1. mod 에 업데이트됨: 다수

Andreas08, Andreas09, CandiiClouds, Club Card, Faulkner, Fluid Index, Green Blog, Judy, Kubrick, LiteJazz, Milkyway, Mittwoch, Mollio, Planetfall, Smooth, Tikipedia, Twenty Ten, Underground,

# 1.20.2. 신규: Greenvalley

자연의 느낌이 나는 새로운 테마. RTL 언어와도 작동 잘 함.

# 1.20.3. 신규: Uthopias

새 유토피아 테마 및 선택사항, another, attainable, foundation, greycard, north, spaces, writer.

# 1.20.4. 신규: teal frmom jqm 내부에 수평선 선 택사항

신규: teal 내부에 jqm-Horizons tjsxortkgkd

## 1.21. 트랙커

# 1.21.1. 인라인 편집

항목을 표시된 항목들의 목록에서 (`ajax_inline_edit`)을 사용하여 인라인 편집을 허용하는 새로운 기능이 트래커에 도입되었습니다. 부가적으로 `PluginTrackerList` 혹은 `PluginTrackerFilter` 로부터 생성되는 항목들의 목록은 편집될 수 있으며, 상응하는 새 매개변수 `"editable"` (필드의 목록이 편집가능해야함) 혹은 `"editableall=y"` 가 사용될 경우 가능.

추가정보는, `Tracker Inline edit` 을 참조



1.21.2. 트랙커 나열: 필드 찾기에 자동완성이 추가됨.

## 1.21.3. 트랙커 필드: 칼투라

# 1.21.4. 트래커 필드: Math

- Inline editing (`ajax_inline_edit`), 많은 트래커 항목들을 한 번에 편집 가능하기 위함
- 미디어를 트래커 항목에 첨부하기 위한 칼투라 트래커 필드

## 1.22. 번역

- 맞춤형 자바스크립트 번역: 자바스크립트 관련 메시지에 대하여, 그 어떠한 유효한 자바스크립트를 포함할 지라도, 맞춤형 번역으로 언어에 대하여 lang/xx/custom.js 파일에 둘 수 있음

# 1.23. 동영상

- 트래커 항목에 미디어를 첨부하기 위한 칼투라 트래커

## 1.24. 위키

# 1.24.1. 플래그 표기된 수정

플래그 표기된 수정의 상태에 대하여 일괄 승인과 보고기능을 포함한 많은 향상 내역.

## 1.25. 위키 플러그인



# 1.25.1. ListExecute 플러그인

PluginListExecute 을 참조



# \*\* 업그레이드 \*\*

서버버전을 통하여 설치 혹은 업데이트를 하는 경우, 몇몇 외부 라이브러리들은 이제 (using "컴포저"를 사용하여) 다르게 취급됩니다:□

```
root@camagroc:/var/www/tiki_trunk# sh setup.sh
curl is /usr/bin/curl
#!/usr/bin/env php
All settings correct for using Composer
Downloading...

Composer successfully installed to: /var/www/tiki_trunk/temp/composer.phar
Use it: php temp/composer.phar
php is a tracked alias for /usr/bin/php
Loading composer repositories with package information
Installing dependencies from lock file
Warning: The lock file is not up to date with the latest changes in composer.json. You may be getting outdated dependencies. Run update to update them.
- Installing adodb/adodb (5.18)
  Downloading: 100%
- Installing phpcas/phpcas (1.3.1)
  Downloading: 100%
- Installing phpseclib/phpseclib (0.3.1)
  Downloading: 100%
- Installing smarty/smarty (v3.1.13)
  Checking out /tags/v3.1.13/@4699
- Installing zetacomponents/base (1.8)
  Downloading: 100%
- Installing zetacomponents/webdav (1.1.3)
  Downloading: 100%
- Installing zendframework/zendframework1 (1.12.1)
  Checking out /tags/release-1.12.1/@25165
```

확대하려면 클릭하십시오

이는 또한 귀하의 서버에 `php5-gmp` `php-compat` 과 같은 몇몇 추가 패키지들을 `phpseclib`의 최적화된 동작을 위하여, 추가해야할지도 모른다는 것을 의미합니다. 그렇지 않다면, 아래와 같은 유형의 메시지를 보게될 수도 있습니다:□

←

*phpseclib/phpseclib suggests installing ext-gmp (Install the GMP (GNU Multiple Precision) extension in order to speed up arbitrary precision integer arithmetic operations.)*←

*phpseclib/phpseclib suggests installing pear-pear/PHP\_Compat (Install PHP\_Compat to get phpseclib working on PHP = 4.3.3.)*←

←

데비안 기반의 서버에서는 다음과 유사한 명령어를 이용하여 설치할 수 있습니다 (다른 운영체제의 경우 알맞게 변경하십시오):

```
sudo apt-get install php5-gmp php-compat←
```

티키11에 연결되는 페이지

No pages link to 티키11